

# Surfaces mises à disposition pour l'épandage de digestat solide\* :

Nom du prêteur : **SCEA DU Puits BAS**

Adresse : **3 ruelle du puits bas 02340 SOIZE**

| Commune              | n° d'ilot | Parcelles cadastrales      | terres        | surface | Surface d'épandage       |                                    |                      |
|----------------------|-----------|----------------------------|---------------|---------|--------------------------|------------------------------------|----------------------|
|                      |           |                            |               |         | surface non<br>épandable | motif d'exclusion                  | surface<br>épandable |
|                      |           |                            |               |         | TL                       | TL                                 | TL                   |
| MONTLOUE (02)        | 1         | ZV 8-9-10                  | 19,74         | 19,74   |                          |                                    | 19,74                |
| SOIZE (02)           |           | ZM19                       |               |         |                          |                                    |                      |
| RAILLIMONT (02)      | 2         | ZB 99-142-152              | 24,70         | 24,70   | 1,80                     | PPE35 / PAH100 (1,68)              | 22,90                |
| RAILLIMONT (02)      | 3         | ZD 35-36-37-38             | 41,96         | 41,96   | 0,06                     | PPE35                              | 41,90                |
| RAILLIMONT (02)      | 4         | ZC 4                       | 2,94          | 2,94    | 0,81                     | PPE35 0,51 / PAH100 0,26 / AU 0,04 | 2,13                 |
| SOIZE (02)           | 5         | ZC 30-67                   | 1,60          | 1,60    | 0,81                     | PPE 35                             | 0,79                 |
| ROZOY SUR SERRE (02) | 6         | ZT 1-2-3-5-46-52-53-79     | 11,44         | 11,44   | 0,03                     | PAH100                             | 11,41                |
| SOIZE (02)           |           | ZD 98-99-100-101-102       |               |         |                          |                                    |                      |
| SOIZE (02)           | 7         | ZE 78-79                   | 1,18          | 1,18    |                          |                                    | 1,18                 |
| LE THUEL (02)        | 8         | ZC 128-129-130             | 0,17          | 0,17    | 0,04                     | AU                                 | 0,13                 |
| LE THUEL (02)        | 9         | ZC113                      | 3,15          | 3,15    |                          |                                    | 3,15                 |
| SEVIGNY WALEPPE (08) |           | ZH36                       |               |         |                          |                                    |                      |
| SEVIGNY WALEPPE (08) | 10        | ZH36                       | 14,68         | 14,68   | 0,19                     | Pentes 0,06 / AU 0,13              | 14,49                |
| SEVIGNY WALEPPE (08) | 11        | ZI 12                      | 14,50         | 14,50   | 0,00                     |                                    | 14,50                |
| SEVIGNY WALEPPE (08) | 12        | ZK 33                      | 14,59         | 14,59   | 0,00                     |                                    | 14,59                |
| SEVIGNY WALEPPE (08) | 13        | ZV 9                       | 35,43         | 35,43   | 4,09                     | pentes                             | 31,34                |
| SEVIGNY WALEPPE (08) | 14        | ZX 15-16                   | 24,32         | 24,32   | 2,66                     | PAH100 1,06 / pentes 1,60          | 21,66                |
| SOIZE (02)           | 15        | A 402-403-404              | 0,87          | 0,87    | 0,60                     | PAH100                             | 0,27                 |
| SOIZE (02)           | 16        | ZD 52-53-54-55-57-57-58-59 | 3,94          | 3,94    | 0,00                     |                                    | 3,94                 |
| SOIZE (02)           | 17        | ZD 86                      | 0,82          | 0,82    | 0,82                     | PPR                                | 0,00                 |
| ROZOY SUR SERRE (02) | 18        | ZT 20-54                   | 2,36          | 2,36    | 0,00                     |                                    | 2,36                 |
| ROZOY SUR SERRE (02) | 19        | ZS 46                      | 2,98          | 2,98    | 0,00                     |                                    | 2,98                 |
| RAILLIMONT (02)      | 22        | ZD 24                      | 3,93          | 3,93    | 0,00                     |                                    | 3,93                 |
| RAILLIMONT (02)      | 23        | ZE 41                      | 40,30         | 40,30   | 0,95                     | PAH100                             | 39,35                |
| RAILLIMONT (02)      | 24        | ZD 28                      | 3,99          | 3,99    | 0,00                     |                                    | 3,99                 |
| RAILLIMONT (02)      | 25        | ZE 12                      | 6,21          | 6,21    | 0,00                     |                                    | 6,21                 |
| FRAILLICOURT (08)    | 27        | ZA 2                       | 14,74         | 14,74   | 0,00                     |                                    | 14,74                |
| FRAILLICOURT (08)    | 28        | YA 16-37-38 - ZB 6         | 7,90          | 7,90    | 1,02                     | PPE35                              | 6,88                 |
| SEVIGNY WALEPPE (08) | A1        | ZM13                       | 27,20         | 27,20   | 0,25                     | pentes                             | 26,95                |
| SEVIGNY WALEPPE (08) | A2        | ZN11-12                    | 15,19         | 15,19   | 0,20                     | pentes                             | 14,99                |
| SEVIGNY WALEPPE (08) | B         | ZL03                       | 26,33         | 26,33   |                          |                                    | 26,33                |
| SEVIGNY WALEPPE (08) | C         | ZO34                       | 10,93         | 10,93   | 8,69                     | PPE35, pentes                      | 2,24                 |
| SEVIGNY WALEPPE (08) | D         | ZO19                       | 8,33          | 8,33    |                          |                                    | 8,33                 |
| SEVIGNY WALEPPE (08) | E         | ZO3                        | 1,89          | 1,89    |                          |                                    | 1,89                 |
|                      |           |                            | 388,31        | 388,31  | 23,02                    |                                    | 365,29               |
|                      |           |                            | T.Labourables | SAU     | Non épandables           |                                    | Epandables           |

PPE35: proximité de point d'eau <35m / PAH100: proximité habitation<100m / pentes