PROJECTEURS LED PHILIPS

## **Projecteur LED PHILIPS Floodlight Maxi 200W BVP106**



Parámetros técnicos	
Angle d'ouverture:	100º
Facteur de Puissance:	0.90
Durée de Vie:	50.000 Heures
Classe Énergétique:	A+
Certificats:	CE & RoHS
Dimensions:	422x330x108 mm
Protection IP:	IP65
Utilisation:	Extérieur
Matériel:	Aluminium / PC
Puissance:	200 W
Fréquence:	50-60 Hz
Luminosité:	20.000 lm
Marque:	PHILIPS
Temp. Ambiante Travail:	-25°C ~ +40°C
Type de lentille:	Transparent
Protection IK:	IK08
Rendu des Couleurs (CRI):	80
Rendement Lumineux:	100 lm/W
Garantie:	Philips
Classe Isolation Électrique:	I





## Descripción del producto

La gamme Floodlight comprend une sélection de luminaires LED standard répondant aux normes de qualité élevées de PHILIPS à un prix compétitif. Fiable, économique et abordable: tout ce dont vous avez besoin.

Qualité et fiabilité de PHILIPS. Amortissement rapide: >80 % d'économie d'énergie (lampe halogène) Installation rapide sans nécessitée d'ouvrir le projecteur. Finition de grande qualité Philips, robuste et totalement fiable. Utilisations : Parkings, Zones industrielles, Chantiers navals, Sécurité / Balisage

- · Rendement élevé: 100 lm/W.
- Longue durée de vie de 50 000 heures (Ta 25 °C).
- Projecteurs robustes (IK08) et étanches (IP65).
- Câble pré-câblé 0,5 m (classe 1).
- Montage debout ou suspendu.
- Conformité : CE, CB, ROHS.
- Brume saline : 500 heures.
- Verre trempé transparent.
- LOR >86

Politique de garantie et conditions générales de vente Philips







