


00504X0113/F_2005/L-1



00504 x 017517 - 2005 / L - 2

0525250149

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL
INFORMATISÉ

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL

Département :
AISNE

Commune :
LA FLAMENSGRIE

Section : *AC*

Échelle d'origine : 1/2000

Échelle d'édition : 1/1500

Date d'édition : 1 MOJ/2008
(niveau Nptraire de Paris)


Le plan actualisé sur cet extrait est géré par le centre
des impôts foncier suivant :

HIRSON
2, rue Salvador Allende
02500 HIRSON
tél. 03 23 99 26 40 - fax 03 23 99 26 42
ocdl.hirson@dgi.finances.gouv.fr

Cet extrait de plan vous est délivré par :

cadastre.gouv.fr

©2007 Ministère du budget, des comptes publics et
de la fonction publique



0323236149



Naturellement partenaire



ELC3
Picardie

Contrôle laitier

Bovins croissance

LAON le 29 octobre 2009

Objet : Déclaration forage

Madame FERET

Suite à l'appel téléphonique avec votre service ce jour, vous trouverez ci-joint les données techniques du foreur et un extrait cadastral pour la déclaration du forage de M CORRIER, situé dans l'Aisne sur la commune de La Flamengrie, parcelle cadastrale section AZ 143.

Vous remerciant par avance.

Cordialement

Nicolas DELVILLE
ELC3 Picardie
Tel 03 23 23 61 49
Fax 0323 23 43 56

19 bis, rue A. Dumas
80096 AMIENS cedex 3
Tél : 03 22 53 58 90
Fax : 03 22 53 58 99
E-mail : elc3@aei-arsoe.com

35, rue R. Salengro
BP18 - 02002 LAON cedex
Tél : 03 23 23 43 56
Fax : 03 23 23 61 49
E-mail : laon-elc3@aei-arsoe.com

00504 X 0113 / F 2005 / RC - 1

0323236149

00504 X 0113 / F. 2005 / RC - 2

PAYS : FRANCE
 CODE POSTAL: 2260
 N° CLIENT: 1144
 TEL : 0033323 972 660 0033 686 380 328
 FAX :
 ANNEE: 2005 MOIS: 8 DATE FORAGE: 10
 N° DE TVA : FR 604 118 828 71
 NOM DU CLIENT: GAEC CORRIER
 LOCALITE: chemin des meurets n° 1 LA FLAMENGRIE

Ets **André Charon**
 forages de puits ; sondages
 Les Arsillitres ; 7 : 6590 Momignies Belgique
 Tel : 0032(0)60 51 15 13
 Fax : 0032(0)60 51 22 51
 Emailcharonandré@busmail.net

e.mail:
 COMPTEUR :

AUTORISATION N°:

ENREGISTREMENT: 97-169NS

d1: 1 : de 0 à - 5 m terre arabe puis argile sèche
 d2: 2 : de - 5 m à - 15 m marne calcaireuse sèche
 d3: 3 : de - 15 m à - 28 m marne avec quelques passages noirs vers le bas
 d4: 4 : de - 28 m à - 35 m pierre bleue avec lignes blanches
 d5: 5 : de - 35 m à - 42 m pierre bleue
 d6: 6 : de - 42 m à - 43 m passage terrain brun clair tendre avec beaucoup d'eau
 d7: 7 : de - 42 m à - 45 m pierre bleue mais eau sort rosée
 d8: 8 :
 d9: 9 :
 d10: 10 :
 d11: 11 :
 d12: 12 :
 d13: 13 :
 d14: 14 :
 d15: 15 :
 d16: 16 :
 d17: 17 :
 d18: 18 :
 d19: 19 :
 d20: 20 :
 d21: 21 :
 d22: 22 :
 d23: 23 :
 d24: 24 :
 d25: 25 :
 d26: 26 :
 d27: 27 :
 d28: 28 :
 d29: 29 :

/BOUCHON: de betonite sur gravier gré 2 / 7 à - 18.5m puis solde beton sec.

HAUT ST : à - 18.95 m tête puits le 16 08 05

HAUT DY :

POMPAGE : dxb E 20 4D05 mot 05E62 04-0391 2.2KW 380V

da: a :
 db: b :
 dc: c :
 dd: d :
 de: e :

TUBAGE : acier 219 aveugle - 7 m

t1 : pvc 126 / 140 vissé 4 crépines 4 aveugles 8 crépines solde aveugle
 t2 :