

## ANNEXES du Dossier PACM 9420 de :

- Porter à connaissance de modification d'une ICPE
- Mise à jour du classement ICPE
- Demande d'agrément comme « centre VHU »
- Justification de la capacité Technique et Financière
- Mise à jour du calcul des garanties financières

**CENTRE DE REGROUPEMENT, TRANSIT, TRI  
DE DECHETS DANGEREUX ET NON DANGEREUX  
TRAITEMENT DE DECHETS NON DANGEREUX  
CENTRE DE RECUPERATION, DEPOLLUTION ET DEMONTAGE  
DE VEHICULES HORS D'USAGE (VHU)**

## **Société**

**DRM**

**(Démolition et Revente de Métaux)**

16 route de Rebais  
02310 NOGENT L'ARTAUD

Tél : 03 23 69 76 78

Dossier constitué par la société **DRM**,  
avec la collaboration du bureau d'études ASSYST ENVIRONNEMENT

Dossier n° PACM9420  
Date : 22/04/2022

### **SIÈGE SOCIAL**

7 avenue Désirée – 92250, La Garenne-Colombes  
Tél : +33 (0)1 41 19 94 93 - Fax : +33 (0)1 41 19 94 81  
Courriel : [assyst@assystenvironnement.fr](mailto:assyst@assystenvironnement.fr)  
Site web : [www.assystenvironnement.fr](http://www.assystenvironnement.fr)



## SOMMAIRE DES ANNEXES

<b>Annexes</b>	<b>Libellé</b>	<b>Intercalaire</b>
<b>Annexe 1</b>	Extrait kbis	<b>BLEU</b>
<b>Annexe 2</b>	Extrait de l'Arrêté n°2004.05.11 régularisation ICPE	<b>VERT</b>
<b>Annexe 3</b>	Plan cadastral jusqu'à 100m	<b>VIOLET</b>
<b>Annexe 4</b>	Plan de localisation (1/25 000 <sup>e</sup> )	<b>ROSE</b>
<b>Annexe 5</b>	Extrait plan de zonage du PLU	<b>JAUNE</b>
<b>Annexe 6</b>	Plan des abords (1/2 500 <sup>e</sup> )	<b>ORANGE</b>
<b>Annexe 7</b>	Preuve de dépôt du changement d'exploitant (13/05/2020)	<b>BLEU</b>
<b>Annexe 8</b>	Extrait cadastral et localisation à 100 m	<b>VERT</b>
<b>Annexe 9</b>	Plan d'ensemble (A0) (1/400 <sup>e</sup> )	<b>VIOLET</b>
<b>Annexe 10</b>	Diagramme d'activité DRM	<b>ROSE</b>
<b>Annexe 11</b>	Procédure de gestion de radioactivité	<b>JAUNE</b>
<b>Annexe 12</b>	FDS produits issue de VHU	<b>ORANGE</b>
<b>Annexe 13</b>	Factures justificatives des garanties financières	<b>BLEU</b>
<b>Annexe 14</b>	Fiche Climatologique	<b>VERT</b>
<b>Annexe 15</b>	PPRI Marne	<b>VIOLET</b>
<b>Annexe 16</b>	Flux Thermiques (Calculs)	<b>ROSE</b>
<b>Annexe 17</b>	Flux Toxiques (Feuilles de Calculs)	<b>JAUNE</b>
<b>Annexe 18</b>	Indices de toxicité (Feuilles de Calculs)	<b>ORANGE</b>



<b>Annexes</b>	<b>Libellé</b>	<b>Intercalaire</b>
<b>Annexe 19</b>	Plan des Flux Thermiques et des risques 1/400 ème	<b>BLEU</b>
<b>Annexe 20</b>	Calcul D9A (Volume rétention)	<b>VERT</b>
<b>Annexe 21</b>	Carte des AEP	<b>VIOLET</b>
<b>Annexe 22</b>	Lettre d'engagement au Cahier des charges DRM	<b>ROSE</b>
<b>Annexe 23</b>	Evaluation respect AMPG 26/11/2012 (2712 Enregistrement)	<b>JAUNE</b>
<b>Annexe 24</b>	Evaluation respect AMPG 06/06/2018 (2711/2713/2714/2716 Enregistrement)	<b>ORANGE</b>
<b>Annexe 25</b>	CERFA 15679*03 relatif à la demande d'enregistrement	<b>BLEU</b>
<b>Annexe 26</b>	Conformité PPRicb – DRM – màj du 21 avril 2022	<b>VERT</b>
<b>Annexe 27</b>	Note de calcul Rétention (rejet à 10 L/s)	<b>VIOLET</b>
<b>Annexe 28</b>	Photographies vues du site	<b>ROSE</b>



# Annexe 1

## Extrait Kbis



## Annexe 2

Extrait de l'Arrêté n°2004.05.11 régularisation ICPE



## Annexe 3

Plan cadastral jusqu'à 100m



## Annexe 4

### Plan de localisation (1/25 000e)



## Annexe 5

### Extrait plan de zonage du PLU





## Annexe 6

### Plan des abords (1/2 500e)



## Annexe 7

### Preuve du changement d'exploitant



## Annexe 8

Extrait cadastral et localisation à 100 m



## Annexe 9

Plan d'ensemble (A0) (1/400ème)



# Annexe 10

## Diagramme d'activité DRM



# Annexe 11

## Procédure de gestion de radioactivité



## Annexe 12

FDS produits issue de VHU



## Annexe 13

### Factures justificatives des garanties financières





# Annexe 14

## Fiche Climatologique



# Annexe 15

## PPRI (Inondation)



## Annexe 16

Flux Thermiques : Feuilles de calculs  
(Batteries, pneus, DIB, dépollution, VHU D et ND)



## Annexe 17

Flux Toxiques : Feuilles de calculs

(Pneus, batteries, DIB, VHU)



## Annexe 18

Indices de toxicité (Calculs)  
(Pneus, DIB, batteries, VHU)



## Annexe 19

### Plan des flux thermiques et Risques (A0 – 1/400<sup>ème</sup>)



## Annexe 20

### Calcul D9A – Volume de rétention



# Annexe 21

## Carte des AEP





## Annexe 22

Lettre d'engagement au cahier des charges (Centre VHU)



## Annexe 23

Respect AMPG 26/11/2012  
(Rubrique 2712 à Enregistrement)



## Annexe 24

Respect AMPG 06/06/2018  
(Rubriques 2711, 2713, 2714, 2716 à Enregistrement)



## Annexe 25

CERFA 15679\*03 relatif à la demande d'enregistrement



## Annexe 26

Conformité PPRicb – DRM – mäj du 21 avril 2022



## Annexe 27

Note de calcul Rétention (rejet à 10 L/s)



## Annexe 28

### Photographies vues du site